

【県産材製品展示会】

長野県産材の製品紹介

～木製品の新たな使い方をご提案します～

令和5年1月26日

長野県木材協同組合連合会
信州木材認証製品センター

展示出展企業一覧

No.	会 社 名	〒	住 所	TEL	FAX
1	信州木材認証製品センター	380-8567	長野市中御所岡田30-16	026-226-1471	026-228-0580
2	(株)勝野木材	399-5301	木曽郡南木曽町読書1750	0264-57-2532	0264-57-3749
3	齋藤木材工業(株)	386-0603	小県郡長和町古町4294	0268-68-4822	0268-68-3807
4	征矢野建材(株)	399-0033	松本市笹賀7116-1	0263-86-0250	0263-86-4461
5	根羽村森林組合	395-0701	下伊那郡根羽村407-10	0265-49-2120	0265-49-2432
6	林友ハウス工業(株)	399-8303	安曇野市穂高8421	0263-82-3388	0263-82-8063
7	(株)テオリアランバーテック	388-8008	長野市合戦場3-55	026-299-7220	026-293-8395
8	社会福祉法人 アンサンブル会	399-3303	下伊那郡松川町元大島1339-1	0265-34-0226	0265-34-0323
9	モカウッドジャパン(株)	399-0708	塩尻市広丘高出1881	050-3154-1081	050-3154-1082

会社名：信州木材認証製品センター

1

所在地：長野県長野市岡田町30-16

TEL：026-226-1471

1 会社PR

SGEC/PEFC-CoC認証番号：JAFTA-W221

県産材を広く一般の皆様や工務店・建築士の皆様に利用していただくために、県産材に関する情報提供をしています。

また、県産材を品質の確かな製品として供給されるよう認証制度により認証活動を行っております。

私たちは、長野県と協力・連携して県産材の建築材、建具、家具、小物などをお届けしています。

2 主な商品

- ・ 信州カラマツ2×10材
- ・ 信州型接着重ね梁
- ・ 長野県における「森林認証材」のご紹介
- ・ 信州生まれの木製品のご紹介

3 施工事例・商品写真



信州カラマツ2×10材



活用事例



接着重ね梁



信州生まれの木製品



会社名：株式会社 勝野木材

2

所在地：長野県木曽郡南木曽町読書1750 TEL (0264) -57-2532

1 会社PR


天然木曽檜にかわる木曽谷の森林資源
国有林のブランド材 **高国木曽ひのき**

私どもは伐採から製材・乾燥・製品加工・端材利用・販売まで一貫しておこない、『木曽ひのき』の流通革命を実現するとともに、自然環境に配慮した循環型の木材利用を進め造林・育林事業にも力を入れ、安定供給を常に目指しています。

2 主な商品

- ・ ○高○国木曽ひのき フリー板 **【新商品】**
- ・ ○高○国木曽ひのき 柱材・桁材
- ・ ○高○国木曽ひのき 羽目板・床板材
- ・ 端材を活用したキャットアスレチック

※○高○国=マルコウマルコク
○高(マルコウ)=高齢級
○国(マルコク)=国有林産




3 施工事例・商品写真



施設名：木曽町庁舎
商品名：木曽ひのき/カラマツ



施設名：長野県林業大学校男子寮棟
商品名：木曽ひのき/カラマツ



施設名：妻籠街並み交流センター
商品名：木曽ひのき



施設名：木曽おもちゃ美術館
商品名：木曽ひのき



施設名：一般住宅
商品名：木曽ひのき/カラマツ

会社名：齋藤木材工業株式会社

3

所在地：長野県小県郡長和町古町4294 TEL：0268-68-4822

1 会社PR

地域産材を使った木質構造のパートナー

「信州カラマツ」をメインブランドに、各地の地域産材を使った木質構造を実現する皆様のパートナーとして、ご利用いただいています。
新たに非住宅分野へ挑戦する皆様からも問い合わせも承っています。

～技術でつなぐ木のみらい～

△ 齋藤木材工業株式会社



2 主な商品

- ・ カラマツ構造用集成材（規格品）
- ・ 1時間耐火部材 燃エンウッド（カラマツ）
- ・ 1時間耐火部材 木質ハイブリット（カラマツ）
- ・ 軽トラハウス
- ・ ユニットハウス
- ・ カラマツ薪
- ・ ファイヤーピット
- ・ 小物

3 施工事例・商品写真



施設名：新柏クリニック
(撮影：エスエス東京)
商品名：燃エンウッド



施設名：塩尻北部交流センター
えんてらす
商品名：カラマツ構造用集成材



施設名：有明西学園
(撮影：竹中工務店)
商品名：燃エンウッド



施設名：長野県朝日村新役場庁舎
商品名：カラマツ構造用集成材



施設名：木造倉庫
商品名：カラマツ構造用集成材



施設名：店舗
商品名：カラマツ構造用集成材

会社名：征矢野建材株式会社

4

所在地：長野県松本市笹賀7116-1 TEL：0263-86-0250

1 会社PR

～私たちは木材を通して「人」と「環境」の未来に貢献していきます～

信州の木材を後世に残すため、アカマツ・桧・クリを使用した内装材・構造材を商品化し、展開しています。

また、製品にできない丸太は<バイオマス発電の燃料>として有効活用するなど、森林環境に配慮した企業を目指しています！

2 主な商品

- ・ あづみの松/桧 フローリング
- ・ しなの栗 フローリング
- ・ **ここHINOKKI** シリーズ ラインナップ

(県産桧/構造材 接着重ね梁 フリー板 ウッドサイディング ウッドフェンス等)

3 施工事例・商品写真



施設名：一般住宅
商品名：あづみの桧
フローリング



施設名：一般住宅
商品名：あづみの桧
フローリング



施設名：一般住宅
商品名：桧 接着重ね梁



施設名：一般住宅
商品名：桧 接着重ね梁



施設名：一般住宅
商品名：しなの栗
フローリング



施設名：一般住宅
商品名：あづみの松
フローリング

会社名：根羽村森林組合

5

所在地：長野県下伊那郡根羽村407-10

TEL：0265-49-2120

SGEC/PEFC-CoC認証番号：JAFTA-W221-11

1 会社PR

根羽村は長野県南端、愛知県豊田市との県境に位置する村で、豊富な森林資源を活用した林業立村として知られています。根羽村森林組合は、こうした林産業の中心的な役割を果たしています。特に、赤みの強い、素性のよい根羽スギを使った「根羽スギ住宅」は県内各地に建築されており、太い梁桁材を表しにした住まいが好評です。

2 主な商品

今回の展示は、県産材の新しい活用方法の紹介

- ・根羽杉のエステル化処理木材を開発しました。
- ・森林認証材のPR

3 施工事例・商品写真

純国産材

形状安定

割反軽減

高耐久性

木材活用の新たな加工技術

和錬(われん)

(エステル化処理木材)

木材が持つ風合いをそのままに、形状変化を軽減。

屋外使用に耐えうる高耐久性を付与した、新しい木材。

木材保存処理100年の実績

大日本木材防腐株式会社

和錬

(われん)

和錬(われん)とは

根練りに含まれるカルボン酸の働きにより木材中にエステル樹脂を形成しつつ、木材を改良。
形状安定と耐久性を高めたエステル化木材。

特長

- ・割れ曲がり反りなどの形状変化を軽減。
- ・木材形状変化が少なく塗装長持ち。
- ・木材の質感を維持。
- ・木材強度は変化しません。
- ・シロアリ腐朽菌による劣化防止
腐朽シロアリへの想定耐用年数 約30年。
- ・地域材など国産材の活用が可能です。

用途

- ・屋外ランドスケープ製品
デッキング、ルーバー、木柵フェンスなど

製品規格

用途	樹種	等級	長さ(m)	厚さ(mm)	幅(mm)
デッキング	杉	上小節	3000	30	120
フェンス	杉	上小節	3000	15	105
ルーバー	杉	上小節	3000	30	60

記載以外の用途及びサイズ等も製造可能です。

製造販売元

大日本木材防腐株式会社

販売代理店

国際認定木材

国際森林認証

世界が認めた 南信州根羽村の木

国際森林認証とは、国際的な基準を用いて持続可能な森林経営を行っている森林を認証するシステム。森林の所有主や管理者が取得することで、日本の森林管理のレベルを向上させ、豊かな自然環境と木材生産を両立する健全な森林育成を確保するものです。

SCEC
SCEC 72-22-1024
SCEC 72-22-1025

PEFC
PEFC 72-22-1024
PEFC 72-22-1025

長野県・根羽村 根羽村森林組合

森と生きる人々の物語

この南信州根羽村には、豊かな自然環境と、その恵みを受け継ぐ人々の物語があります。根羽村森林組合は、持続可能な森林経営を実現し、地域に貢献しています。

根羽村森林組合は、持続可能な森林経営を実現し、地域に貢献しています。



根羽村の美しい自然環境と、その恵みを受け継ぐ人々の物語。



根羽村の美しい自然環境と、その恵みを受け継ぐ人々の物語。



根羽村の美しい自然環境と、その恵みを受け継ぐ人々の物語。

根羽村森林組合 | 〒395-0713 長野県下伊豆郡根羽村07番地10 TEL: 0265-49-2120 FAX: 0265-49-2422 <http://ichidomori.com>



低コスト住宅



根羽スギ住宅

会社名：林友ハウス工業株式会社

6

所在地：長野県安曇野市穂高8421

1 会社PR

森林を「育て、使う。」という営みによって支えられてきた日本の暮らし。木材は循環再生可能な資源です。林友ハウス工業株式会社は、培った技術を活かし信州カラマツ材・県産材アカマツ材を使った製品作りを行っております。



2 主な商品

外壁カラマツT&Tパネル



karamatsu
T&T Panels®

3 施工事例・商品写真

- ・ 信州カラマツを使用した天然無垢板の外壁材
- ・ 高冷地で育ったカラマツを使用することにより強度と耐候性を発揮
- ・ 木表と木裏を交互に使用する特殊な加工・施工方法により反りの問題を低減



会社名：株式会社テオリアランバーテック

7

所在地：長野県松本市笹賀7189-2 TEL：0263-86-3486

1 会社PR

『木を活かすプロフェッショナル』として長寿命・高耐久な木材を提案します。

自社工場で加圧注入処理された<テオリアウッド>は、公共施設から一般住宅のエクステリア材として幅広く採用いただいています。

JAS性能区分K4（通常よりはげしい腐朽・蟻害のおそれのある条件下で高度の耐久性の期待できるもの）の<テオリアウッド>は、信州から始まり遠く北海道や福岡県などでもお庭を優しく彩っています。

2 主な商品

【信州の杉を使用】

- ・ 外構用木製タイル『MUKUタイル クロスタイプ』
ランニングボンド・ヘリンボーン施工が可能。
- ・ 外構用木製タイル『MUKUタイル ストレートタイプ』
インターロッキングブロックと同様の曲げ強度試験を行い
駐車場利用も可能。



3 施工事例・商品写真



JR松本駅前広場

商品名：MUKUタイル（クロス）



上高地INFORMATIONセンター

商品名：MUKUタイル（クロス）



信州大学附属松本小学校

商品名：MUKUタイル（ストレート）




一般住宅外構（長野県）

商品名：MUKUタイル（クロス）



一般住宅外構（茨城県）

商品名：MUKUタイル（ストレート）



一般住宅外構（長野県）

商品名：MUKUタイル（ストレート）

会社名：社会福祉法人 アンサンブル会

8

法人本部所在地：長野県下伊那郡松川町元大島1339-1 （他拠点 伊那市、駒ヶ根市）

1 会社PR

私たちが目指すものは、知的障害のある方の社会参加と自立です。

当法人は平成13年11月に設立され、翌年通所授産施設「ワーキングスタジオアンサンブル」（定員20名）が松川町に誕生しました。もともと障害のある子を授かった親の取組は令和元年度現在180名規模になりました。市場で評価される様々な自主製品を生産販売しています。これらは労働を通じた社会参加であり、重度の障害がある方も参加できるように工夫することが私たちの就労支援です。

アンサンブル会ホームページ：<https://ws-ensemble.com/>

2 主な商品

- ・長野県のひのきの間伐材を利用した【ひのき畳床】
- ・【ひのき畳床】を生かした畳ベッドや畳スツールなど木工製品

【PR】ひのき畳床は平成26年度間伐材コンクール「製品づくり部門」林野庁長官賞を受賞。2015年にはウッドデザイン賞を受賞しました。

特許取得：特許番号【[特開2015-110880](#)】

3 施工事例商品写真

ひのき畳床 施工例



・長野県諏訪市 諏訪大社
・長野県飯田市 元善光寺
・長野県駒ヶ根市 湯宿なかやま

・東京都台東区 老人福祉センター
・東京都文京区 吉本隆明記念館
・東京都台東区 平藤田中旧邸アトリエ住居



自然素材の畳

ダニやカビを抑制

寿司処のカウンターやまな板に使われたり、寺社をはじめ多くの建物の構造部材としてひのきが使われているように、ひのきの有する抗菌、防虫効果は日本人ならほとんどの方が知っている特性です。「自然素材の畳床 ひのき畳床」は、ひのきを接着剤等を用いることなくそのまま縫い上げていますので、ひのきの特性がそのまま活き、ダニがつきにくくカビの発生を抑えます。

抜群の調湿性能

主材料であるひのきウッドウールは、優れた調湿性能を有します。細くスライスされたリボン状のひのきウッドウールの表面積を積算すれば驚異的な面積となり、抜群の調湿性能を発揮します。ひのきそのものが自然な呼吸をしており、周りの環境が乾燥している時は湿気を放出し、周りの湿度が高い時は湿気を吸収するのです。ひのきウッドウールに霧吹きで「シュッ」とすれば、たちまちウッドウールが水分を吸収し、その後放っておけば蒸散します。木はウッドウールになっても調湿性能を有し、気密性の高い住宅には特にその効果を発揮します。

心地よい柔らかさと弾力性(圧力分散性)

時代背景から「重たい家具を並べて置いても凹まないように」という理由により、従来の畳床は「固く」という作り方でした。現代のライフスタイルには適度な柔らかさと弾力こそ快適と私どもは考えました。材料を科学的な方法で固めて形成するのではなく、素材をそのまま縦糸と横糸で縫い上げることにより、しっかりとしていながらも、適度な柔らかさと弾力のある足触りの良い畳床に仕上げています。畳床の上面から下面までを一層で縫っていますので畳全体で足裏の圧力(体重)を分散し、気持ちが良いと感じられるでしょう。



ひのき畳床 断面

ひのき畳床

積極的な環境貢献

左述のように「自然素材の畳床 ひのき畳床」には様々な良さがあります。それは畳を使って下さる方々にとって良いことであるのは勿論ですが、私たちを取り巻く環境にもつながります。使われているひのきは間伐材(格外材含む)です。「間伐材」を積極的に活用することで、森林整備の一助となり、森の再生に役立ちます。6畳の部屋であれば直径20cm、長さ3mのひのき材を3本使用します。また古畳は「燃やせない粗大ごみ」として廃棄時の負担が大きい難物ですが、「自然素材の畳 ひのき畳床」は廃棄時の環境負荷を最小限にします。

森林浴効果

森林に入るとふと感じる清涼感、心地よい香り。森林浴で心も体もリフレッシュした経験があると思います。それはフィトンチッドと呼ばれる成分によるものです。フィトンチッドの多くはテルペンという芳香性物質からなり、樹木の発する香りの正体です。テルペンには数多くの種類があり、針葉樹にはおよそ50~100種類のテルペンが含まれています。テルペンにはリフレッシュ効果以外にも、抗菌、防虫、消臭、脱臭効果があり、木の中でも特にひのきはこの効果が高いのです。歩く、動くという動作により畳に圧力が加わり、時折ひのき芳香が居室に森林の息吹をもたらすでしょう。

森林から畳床へ



ひのき畳のツール

二人掛けのベンチです。

ベンチ
W1,260 × 460 × H400mm
(脚の長さは変更可能)
29,000円(税、送料別)

手荷物を横に置けるゆったりサイズ。

ツールM
W660 × 460 × H400mm
(脚の長さは変更可能)
16,000円(税、送料別)

コンパクトな大ききのツールです。

ツールS
W420 × 300 × H400mm
(脚の長さは変更可能)
10,200円(税、送料別)

アンサンブルの木工製品は、「畳と木工」の組み合わせです。ひのきの木枠とひのき畳でやさしい空間を演出します。

ひのきの畳ベッド



ベッド
W2,200 × 1,000(最大) × H360mm
(サイズ、高さは変更可能)
160,000円(税、送料別)

会社名：モカウッドジャパン株式会社

9

所在地：長野県塩尻市広丘高出1881

1 会社PR

カラマツはねじれる → **ねじれません！**
アカマツは腐りやすい → **腐りません！**

長野県ならではの樹種を独自の熱処理技術で
「腐らない」「反らない」「塗装がいらない」木材に。



2 主な商品

○ノンケミカル ゼロ酸素の熱処理木材『Moca Wood（モカウッド）』

・カラマツ

15×144×4000（2000） 本実羽目板

15×150×4000（2000） スクエア

・アカマツ

30×140×2000 デッキ材


25×30（60）×2000 ルーバー材

○ACQ加圧注入材（スギ、デッキ下地等用）

3 施工事例・商品写真




施設名：マツモトサトヤマドアーズ
商品名：アカマツ外壁材3種（特注品）



施設名：長野市一般住宅
商品名：カラマツ外壁材



施設名：南房総市某企業保養施設
商品名：カラマツ外壁材



施設名：松本市一般住宅
商品名：アカマツデッキ材



施設名：長野市一般住宅
商品名：アカマツデッキ材
(1年経過後)



施設名：飯田市一般住宅
商品名：アカマツルーバー材

